## Todos os dias, protegemos



A qualquer hora e a todo momento, a Securi está trabalhando para garantir a sua segurança. Ofício Nº 04/2022.

SANTA MARIA/RS, 25 DE JANEIRO DE 2022.

Ao

Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí / RS

REF.: Pregão Eletrônico nº 09/2021 Processo Licitatório nº 137/2021.

Prezado Senhor;

SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, pessoa jurídica inscrita ao CNPJ/MF sob o nº 05.541.161/0001-06, sito à Av. Nossa Senhora das Dores, 89, SANTA MARIA/RS, por seu representante legal infra-assinado, como interessada do processo licitatório por estar participando do mesmo, vem solicitar as seguintes informações:

- Gostaríamos que fosse informada qual é qualificação profissional e o número de registro junto ao conselho competente do Sr Omero Schneider, que emitiu o Parecer Técnico dos equipamentos?
- Gostaríamos que fosse informado qual o critério que o Sr Omero Schneider utilizou para conferir que "todos os itens ofertados são exequíveis em seus valores" se a câmera Speed Dome do item 31 foi comprada no valor de R\$ 7.690,00 (notas fiscais em anexo a resposta a Diligencia da empresa








💿 🏿 55 3212.4444 🔯 falecom@gruposecuri.com.br











## Todos os dias, protegemos



A qualquer hora e a todo momento, a Securi está trabalhando para garantir a sua segurança.

AICOM) e na proposta final da empresa AICOM foi ofertada pelo valor de R\$ 7.667,20, um saldo negativo de menos R\$ 22,80?

Qual a justificativa para exigir no termo de referência do Edital, a operação entre -40°C a 60°C do item 31 - Câmera Speed dome e no julgamento do item aceitar um produto que opera entre -10°C a 60°C?

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, e aproveitamos para enaltecer os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Joel Foggiato

CPF: 010.708.160-19

SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

CNPJ: 05.541.161/0001-06

















