

Relatório de Itens Cadastrados

Processo

Número: 12/2022
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Serra do Botucará
Processo interno: 73/2022
Abertura: 07/10/2022 - 08:30
Município: Ibirubá

Código	Produto	Quantidade	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1100-22	3 UND	272,57	817,71	Exclusivo	Fechado
0002	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18	9 UND	217,16	1.954,44	Exclusivo	Fechado
0003	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24 AGRÍCOLA	21 UND	1.230,00	25.830,00	Exclusivo	Fechado
0004	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400-24	132 UND	349,44	46.126,08	Exclusivo	Fechado
0005	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14-17.5	3 UND	175,25	525,75	Exclusivo	Fechado
0006	CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20	30 UND	149,66	4.489,80	Exclusivo	Fechado
0007	CÂMARA DE AR PARA PNEU 100-20	212 UND	151,34	32.084,08	Exclusivo	Fechado
0008	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 AGRÍCOLA	9 UND	239,67	2.157,03	Exclusivo	Fechado
0009	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 AGRÍCOLA	9 UND	1.028,85	9.259,65	Exclusivo	Fechado
0010	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5-25	18 UND	398,17	7.167,06	Exclusivo	Fechado
0011	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30	21 UND	402,50	8.452,50	Exclusivo	Fechado
0012	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-34 AGRÍCOLA	9 UND	520,93	4.688,37	Exclusivo	Fechado
0013	CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5-24	30 UND	498,50	14.955,00	Exclusivo	Fechado
0014	CÂMARA DE AR PARA PNEU 20.5/25	6 UND	410,49	2.462,94	Exclusivo	Fechado
0015	CÂMARA DE AR PARA PNEU 751-16	6 UND	116,25	697,50	Exclusivo	Fechado
0016	CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 10.5/65-16	3 UND	164,18	492,54	Exclusivo	Fechado
0017	CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 23.1/26	3 UND	690,63	2.071,89	Exclusivo	Fechado
0018	PNEU 215/65 R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 98 - ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T"	12 UND	684,16	8.209,92	Exclusivo	Fechado
0019	PNEU 215/80 R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 107 - ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "R"	6 UND	893,83	5.362,98	Exclusivo	Fechado
0020	PNEU 245/70 R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 108 - ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T"	6 UND	759,93	4.559,58	Exclusivo	Fechado
0021	PNEU 265/75 R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 110 - ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "R"	6 UND	939,60	5.637,60	Exclusivo	Fechado
0022	PNEU 10.5/65 PARA USO EM RETROESCAVADEIRA	3 UND	1.625,58	4.876,74	Exclusivo	Fechado
0023	PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	56 UND	2.306,63	129.171,28	Ampla concorrência	Fechado
0024	PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR.	100 UND	2.107,74	210.774,00	Ampla concorrência	Fechado
0025	PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM.	3 UND	2.277,07	6.831,21	Exclusivo	Fechado
0026	PNEU 12.4-24 PARA USO PLAINA HIDRÁULICA NIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA. Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO R-1. UTILIZAÇÃO: PLAINA HIDRÁULICA NIVELADORA ACOUPLE E TRATOR NEW HOLLAND.	12 UND	3.290,81	39.489,72	Exclusivo	Fechado
0027	PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 14 LONAS	6 UND	3.355,27	20.131,62	Exclusivo	Fechado



0028	PNEU 12.5/80-18 PARA USO DIANTEIRO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 10. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	3 UND	2.322,13	6.966,39	Exclusivo	Fechado
0029	PNEU 12.5/80-18 PARA USO DIANTEIRO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 12. CLASSIFICAÇÃO R-1 PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E NEW HOLLAND	6 UND	2.836,41	17.018,46	Exclusivo	Fechado
0030	PNEU 12/16.5, DIANTEIRO, PARA USO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 12	40 UND	2.465,64	98.625,60	Ampla concorrência	Fechado
0031	PNEU 12-16.5 PARA USO DIANTEIRO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO R-1 PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: RETROESCAVADEIRA	9 UND	2.140,72	19.266,48	Exclusivo	Fechado
0032	PNEU 14.00-24 PARA USO EM MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTOR. Nº DE LONAS 16. CLASSIFICAÇÃO G2/L2 PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR.	9 UND	5.483,76	49.353,84	Exclusivo	Fechado
0033	PNEU 14.9-24 PARA USO EM TRATOR. Nº DE LONAS 12. CLASSIFICAÇÃO R-1. UTILIZAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA 7630 NEW HOL	12 UND	4.817,41	57.808,92	Exclusivo	Fechado
0034	PNEU 14.9-26 PARA USO TRASEIRO EM TRATOR. Nº DE LONAS 12. CLASSIFICAÇÃO R-1- MODELO AGRÍCOLA. UTILIZAÇÃO: TRATOR.	12 UND	57.564,12	690.769,44	Ampla concorrência	Fechado
0035	PNEU 14.9-28, TRASEIRO, PARA USO EM TRATOR. Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO R-1. UTILIZAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA 7630 NEW HOL	3 UND	4.963,52	14.890,56	Exclusivo	Fechado
0036	PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V.	76 UND	7.092,00	538.992,00	Ampla concorrência	Fechado
0037	PNEU 1400-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS	15 UND	7.508,33	112.624,95	Ampla concorrência	Fechado
0038	PNEU 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V., SEM CARÇAÇA DE AÇO	30 UND	6.450,00	193.500,00	Ampla concorrência	Fechado
0039	PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS	6 UND	3.360,52	20.163,12	Exclusivo	Fechado
0040	PNEU 17.5-25, DIAGONAL PARA USO EM MOTO NIVELADORA RETROESCAVADEIRAS. Nº DE LONAS 16. CLASSIFICAÇÃO 2/L2. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	12 UND	5.900,73	70.808,76	Exclusivo	Fechado
0041	PNEU 17.5-25, RADIAL, PARA USO EM MOTO NIVELADORA RETROESCAVADEIRAS. Nº DE LONAS 16. COM CARÇAÇA DE AÇO. CLASSIFICAÇÃO 2/L2. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	9 UND	10.790,90	97.118,10	Ampla concorrência	Fechado
0042	PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS. CLASSIFICAÇÃO L2, SEM CARÇAÇA.	9 UND	9.308,87	83.779,83	Ampla concorrência	Fechado
0043	PNEU 18.4-26 PARA ROLO COMPACTOR 12 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE 30 KM/H UTILIZAÇÃO: ROLO COMPACTOR VIBRADOR	3 UND	6.448,19	19.344,57	Exclusivo	Fechado
0044	PNEU 18.4-30 PARA USO TRASEIRO EM TRATOR. Nº DE LONAS 6. CLASSIFICAÇÃO R-1 - MODELO AGRÍCOLA. UTILIZAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA	21 UND	5.464,91	114.763,11	Ampla concorrência	Fechado
0045	PNEU 18.4-34 PARA TRATOR AGRÍCOLA Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO: R1 UTILIZAÇÃO: TRATOR JOHN DEERE 4X4	3 UND	6.620,33	19.860,99	Exclusivo	Fechado
0046	PNEU 18.4-34 PARA TRATOR AGRÍCOLA Nº DE LONAS 12. CLASSIFICAÇÃO: R1 UTILIZAÇÃO: MÁQUINAS AGRÍCOLAS	3 UND	7.034,53	21.103,59	Exclusivo	Fechado
0047	PNEU 18.4L-34 PARA USO TRASEIRO EM TRATOR. Nº DE LONAS 12. CLASSIFICAÇÃO R-1. UTILIZAÇÃO: TRATOR AGRALE	9 UND	6.783,34	61.050,06	Exclusivo	Fechado
0048	PNEU 185/60 R15 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR.	12 UND	493,37	5.920,44	Exclusivo	Fechado



0049	PNEU 185/65 R15 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H"; DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI P1, FIRESTONE FIREHAWK 900. BRIDGESTONE TURANZA ER300, GOODYEAR ASSURANCE OU EQUIVALENTE.	66 UND	464,61	30.664,26	Exclusivo	Fechado
0050	PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS	15 UND	6.103,48	91.552,20	Ampla concorrência	Fechado
0051	PNEU 19.5L-24 PARA USO TRASEIRO EM RETROESCAVADEIRA. Nº DE LONAS 12. CLASSIFICAÇÃO R-4. DESENHO DE BANDA DE RODAGEM CONFORME GOODYEAR IT 525 OU EQUIVALENTE. UTILIZAÇÃO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B E CATERPILLAR 416E E NEW HOLLAND	3 UND	7.541,13	22.623,39	Exclusivo	Fechado
0052	PNEU 195/75 R16 RADIAL PARA VANS E UTILITÁRIOS: PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	100 UND	976,95	97.695,00	Ampla concorrência	Fechado
0053	PNEU 20.5-25 PARA USO EM CARREGADEIRA. Nº DE LONAS 20. CLASSIFICAÇÃO L-3. SULCOS MÍNIMOS 28MM (PROFUNDIDADE) PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: PÁ CARREGADEIRA 130ZB.	6 UND	15.583,22	93.499,32	Ampla concorrência	Fechado
0054	PNEU 205/60 R16 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 92; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H"; DESENHO DE BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI ATR, FIRESTONE DESTINATION A/T, GOODYEAR WRANGLER ADVENTURE OU EQUIVALENTE.	30 UND	584,51	17.535,30	Exclusivo	Fechado
0055	PNEU 205/60 R16 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 92; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H"; DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI P7, BRIDGESTONE TURANZA ER300, GOODYEAR EFFICIENTGRIP OU EQUIVALENTE. UTILIZAÇÃO VEÍCULOS SPIN LTZ	12 UND	714,70	8.576,40	Exclusivo	Fechado
0056	PNEU 225/75 R16 PARA AUTOMÓVEIS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "R". PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	64 UND	949,86	60.791,04	Exclusivo	Fechado
0057	PNEU 23.1-30 PARA USO TRASEIRO EM TRATOR. Nº DE LONAS 12. CLASSIFICAÇÃO R-1. – MODELO AGRÍCOLA. UTILIZAÇÃO: TRATOR.	12 UND	9.647,13	115.765,56	Ampla concorrência	Fechado
0058	PNEU 23.1-30 PARA USO TRASEIRO EM TRATOR. Nº DE LONAS 10. CLASSIFICAÇÃO R-1. – MODELO AGRÍCOLA. UTILIZAÇÃO: TRATOR	6 UND	9.534,44	57.206,64	Exclusivo	Fechado
0059	PNEU 235/70 R15 RADIAL PARA CAMIONETAS: ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 101; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "S"; DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM PISO MISTO CONFORME PIRELLI ATR; FIRESTONE DESTINATION A/T, BRIDGESTONE DUELER REVO 2, GOODYEAR WRANGLER ADVENTURE OU EQUIVALENTE	15 UND	1.090,63	16.359,45	Exclusivo	Fechado
0060	PNEU 235/75 R17.5 ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 132. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "L". PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	9 UND	2.854,58	25.691,22	Exclusivo	Fechado
0061	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL SEM CÂMARA PARA CAMINHÕES (RODAS DE TRAÇÃO): ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152/148; DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRAÇÃO E USO EM PISO MISTO CONFORME PIRELLI TG85, FIRESTONE T831, BRIDGESTONE L-320, GOODYEAR G677 OU EQUIVALENTE.	36 UND	3.606,55	129.835,80	Ampla concorrência	Fechado
0062	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL SEM CÂMARA PARA CAMINHÕES (RODAS DIRECIONAIS): ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152/148; DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS E USO EM PISO MISTO	6 UND	3.490,19	20.941,14	Exclusivo	Fechado
0063	PNEU 31/10. 50/15	9 UND	1.030,00	9.270,00	Exclusivo	Fechado



0064	PNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXO DIRECIONAL, COM CONDIÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO DE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM	47 UND	1.090,00	51.230,00	Exclusivo	Fechado
0065	PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	15 UND	1.277,07	19.156,05	Exclusivo	Fechado
0066	PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR.	15 UND	1.138,31	17.074,65	Exclusivo	Fechado
0067	PNEU 900-20 CONVENCIONAL LISO, EIXO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM.	15 UND	1.977,00	29.655,00	Exclusivo	Fechado
0068	PNEU NOVO 16.9-30; COM 12 LONAS	3 UND	5.486,67	16.460,01	Exclusivo	Fechado
0069	PNEU NOVO 750 - 16, LISO 16 LONAS, INDICE DE CARGA 124-1600KG.	60 UND	861,50	51.690,00	Exclusivo	Fechado
0070	PNEU BITOLA 195/60 - 15; PARA AUTOMÓVEL, ÍNDICE DE CARGA 88. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	76 UND	474,66	36.074,16	Exclusivo	Fechado
0071	PNEU BITOLA 9X17,5; ÍNDICE DE CARGA 128/126, USO EM PISO MISTO, 12 LONAS.	18 UND	1.430,00	25.740,00	Exclusivo	Fechado
0072	PNEU BORRACHUDO/MISTO 275/80 R22.5 COM ÍNDICE DE VELOCIDADE K, COM SULCO DE PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 23 MM, ÍNDICE DE CARGA 146/149. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	110 UND	2.730,75	300.382,50	Ampla concorrência	Fechado
0073	PNEU LISO/MISTO 275/80 R22.5 COM ÍNDICE DE VELOCIDADE K, COM SULCO DE PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 18 MM, ÍNDICE DE CARGA 146/149. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	45 UND	2.961,73	133.277,85	Ampla concorrência	Fechado
0074	PNEU NOVO 10-16.5 - 10 LONAS. MINICARREGADEIRA, BOBCAT. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	36 UND	1.688,10	60.771,60	Exclusivo	Fechado
0075	PNEU NOVO 12,5/80 X18 - 10 LONAS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	3 UND	2.375,67	7.127,01	Exclusivo	Fechado
0076	PNEU NOVO 265/75R 16 C. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	12 UND	1.206,66	14.479,92	Exclusivo	Fechado
0077	PNEU NOVO 295/80 R22.50 - 16 LONAS, LISO. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	30 UND	2.776,90	83.307,00	Ampla concorrência	Fechado
0078	PNEU NOVO 650-16 LISO - 08 LONAS, PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	6 UND	729,50	4.377,00	Exclusivo	Fechado
0079	PPNEU NOVO 650-16 BORRACHUDO - 08 LONAS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	3 UND	729,50	2.188,50	Exclusivo	Fechado
0080	PNEU NOVO 700-16. LISO - 12 LONAS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	6 UND	583,00	3.498,00	Exclusivo	Fechado
0081	PNEU NOVO 700-16. BORRACHUDO - 12 LONAS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	6 UND	583,00	3.498,00	Exclusivo	Fechado



0082	PNEU RADIAL 10.00R20 PARA CAMINHÃO. Nº DE LONAS 16. PARA USO EM RODAS DE TRACÇÃO, BORRACHUDO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE	36 UND	3.266,27	117.585,72	Ampla concorrência	Fechado
0083	PNEU RADIAL 10.00R20 PARA CAMINHÃO. Nº DE LONAS 16. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "K". RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO FIRESTONE T-819, GOODYEAR G686 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO 2628E 6X4, CAMINHÃO MB ATRON 2729K/36.	15 UND	3.034,89	45.523,35	Exclusivo	Fechado
0084	PNEU RADIAL 165/70 R13 PARA AUTOMÓVEIS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T". PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: AUTOMÓVEIS	6 UND	356,70	2.140,20	Exclusivo	Fechado
0085	PNEU RADIAL 175/65 R14 PARA AUTOMÓVEIS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T". PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: AUTOMÓVEIS	18 UND	475,41	8.557,38	Exclusivo	Fechado
0086	PNEU RADIAL 175/70R13 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82.ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T". DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: AUTOMÓVEIS	120 UND	380,91	45.709,20	Exclusivo	Fechado
0087	PNEU RADIAL 175/70R14 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T". DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VEÍCULOS MONTANA, DOBLÔ AMBULÂNCIA	110 UND	517,03	56.873,30	Exclusivo	Fechado
0088	PNEU RADIAL 185/65R14 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T". DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VEÍCULOS GOL G4, PALIO WEEKEND	18 UND	516,25	9.292,50	Exclusivo	Fechado
0089	PNEU RADIAL 185/70R14 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "T". DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VANS E UTILITÁRIOS.	130 UND	454,46	59.079,80	Exclusivo	Fechado
0090	PNEU RADIAL 195/55 R15 PARA AUTOMÓVEIS. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 85 OU SUPERIOR ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H" OU SUPERIOR. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	6 UND	550,82	3.304,92	Exclusivo	Fechado
0091	PNEU RADIAL 195/55 R16 PARA AUTOMÓVEIS. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 87 OU SUPERIOR ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H" OU SUPERIOR. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR	30 UND	658,66	19.759,80	Exclusivo	Fechado
0092	PNEU RADIAL 195/60 R14 PARA AUTOMÓVEIS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H". PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: AUTOMÓVEIS	30 UND	510,00	15.300,00	Exclusivo	Fechado



0093	PNEU RADIAL 195/60R15 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H". DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VEÍCULOS ONIX.	30 UND	467,50	14.025,00	Exclusivo	Fechado
0094	PNEU RADIAL 195/65R15 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "H". DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VEÍCULOS SPIN LTZ	30 UND	528,17	15.845,10	Exclusivo	Fechado
0095	PNEU RADIAL 205/60 R15; PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 88. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR	20 UND	724,23	14.484,60	Exclusivo	Fechado
0096	PNEU RADIAL 205/70R15 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 106/104. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "R". Nº DE LONAS 08. DESENHO TIPO CITY NET OU SIMILAR. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VANS/UTILITÁRIOS.	30 UND	752,47	22.574,10	Exclusivo	Fechado
0097	PNEU RADIAL 205/75R16 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 110/108. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "R". Nº DE LONAS 08. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VANS/ UTILITÁRIOS	15 UND	831,75	12.476,25	Exclusivo	Fechado
0098	PNEU RADIAL 215/50 R17 PARA VEÍCULO. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: FORD FÓCUS	30 UND	745,38	22.361,40	Exclusivo	Fechado
0099	PNEU RADIAL 215/75 R16 PARA VANS E UTILITÁRIOS. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 113/111 TREADWEAR 400 TRAÇÃO EM ASFALTO: "A" DISSIPACÃO DE CALOR: "A" PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: FIAT VAN DUCATO	36 UND	997,13	35.896,68	Exclusivo	Fechado
0100	PNEU RADIAL 215/75R17.5 PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES LEVES. Nº DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "K". RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG-85, GOODYEAR G686 OU SIMILAR	118 UND	1.399,98	165.197,64	Ampla concorrência	Fechado
0101	PNEU RADIAL 225/50R17 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 94. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "V". DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VEÍCULO CRUZE/FUSION	18 UND	727,20	13.089,60	Exclusivo	Fechado
0102	PNEU RADIAL 225/65 R16 PARA AUTOMÓVEIS. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: AMBULÂNCIA E BOXER	18 UND	1.080,49	19.448,82	Exclusivo	Fechado
0103	PNEU RADIAL 225/65 R17 PARA AUTOMÓVEIS. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: FIAT TORO	18 UND	1.099,13	19.784,34	Exclusivo	Fechado
0104	PNEU RADIAL 225/75 R15 PARA AUTOMÓVEIS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 106S. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "R". PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: GM S10	14 UND	1.082,00	15.148,00	Exclusivo	Fechado
0105	PNEU RADIAL 23.1-26 PARA ROLO COMPACTOR. 16 LONAS PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: ROLO COMPACTOR	6 UND	7.674,51	46.047,06	Exclusivo	Fechado



0106	PNEU RADIAL 235/75 R15 PARA AUTOMÓVEIS. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 109. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "R". PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: AUTOMÓVEIS	30 UND	603,86	18.115,80	Exclusivo	Fechado
0107	PNEU RADIAL 255/45 R17 PARA AUTOMÓVEIS PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR.	30 ADES	1.608,29	48.248,70	Exclusivo	Fechado
0108	PNEU RADIAL 255/70 R16 PARA AUTOMÓVEIS PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: FRONTIER	31 UND	968,00	30.008,00	Exclusivo	Fechado
0109	PNEU RADIAL 275/80R22.5 PARA CAMINHÕES. Nº DE LONAS 16. PARA USO EM RODAS DE TRACÇÃO, BORRACHUDO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "K". RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI TG-85, GOODYEAR G677 MSD OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO 2422E 6X2, FORD CARGO 2629E 6X4, ONIBUS MB OF 1519R	16 UND	2.630,84	42.093,44	Exclusivo	Fechado
0110	PNEU RADIAL 255/75 R15 PARA USO EM D-20 OU S-10, PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: FRONTIER	15 UND	1.179,88	17.698,20	Exclusivo	Fechado
0111	PNEU RADIAL 265/65 R17 PARA CAMIONETA. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 112 (180KG POR PNEU). ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "S". PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: FORD RANGER	15 UND	1.482,25	22.233,75	Exclusivo	Fechado
0112	PNEU RADIAL 265/75 R16 PARA CAMIONETA. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 123/120 TREADWEAR 340 TRACÇÃO EM ASFALTO DE NO MÍNIMO: "E" DISSIPACÃO DE CALOR DE NO MÍNIMO: "E" PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: FORD F 350	15 UND	1.482,25	22.233,75	Exclusivo	Fechado
0113	PNEU RADIAL 275/80R22.5 PARA CAMINHÕES. Nº DE LONAS 16. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS/LISO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "K". RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI TG-85, GOODYEAR G677 MSD OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO 2422E 6X2, FORD CARGO 2629E 6X4, ONIBUS MB OF 1519R.	30 UND	2.266,67	68.000,10	Exclusivo	Fechado
0114	PNEU RADIAL 7.50R16 PARA MICRO-ÔNIBUS. Nº DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DE TRACÇÃO, BORRACHUDO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "J". DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG-85, GOODYEAR G32 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6.	15 UND	1.453,33	21.799,95	Exclusivo	Fechado
0115	PNEU RADIAL 7.50R16 PARA MICRO-ÔNIBUS. Nº DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "J". RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG-85, GOODYEAR G32 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6.	15 UND	1.326,67	19.900,05	Exclusivo	Fechado
0116	PNEU RADIAL 9.00R20 PARA CAMINHÃO. Nº DE LONAS 14. PARA USO EM RODAS DE TRACÇÃO, BORRACHUDO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 140/137. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO "K". RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI TG-85, GOODYEAR G186 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: CAMINHÃO MB 1113, 1114, 1214.	6 UND	2.004,63	12.027,78	Exclusivo	Fechado
0117	PROTETOR 1100 - 22	15 UND	710,00	10.650,00	Exclusivo	Fechado
0118	PROTETOR 1400 - 24	21 UND	160,67	3.374,07	Exclusivo	Fechado
0119	PROTETOR PARA PNEU 17.5/25 ; 16 LONAS.	3 UND	386,25	1.158,75	Exclusivo	Fechado
0120	PROTETOR PARA PNEU ARO-20	120 UND	48,00	5.760,00	Exclusivo	Fechado
0121	PROTETOR PARA PNEU ARO 16	45 UND	80,00	3.600,00	Exclusivo	Fechado
0122	PNEU NOVO 185R/14C UTILIZAÇÃO: KOMBI	12 UND	537,00	6.444,00	Exclusivo	Fechado



0123	PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE	6 UND	1.000,67	6.004,02	Exclusivo	Fechado
0124	CÂMARA DE AR PARA PNEU 16-9-30	3 UND	438,00	1.314,00	Exclusivo	Fechado
0125	COLARINHO PARA PNEU 20.5/25 L3, 20 LONAS	6 UND	555,00	3.330,00	Exclusivo	Fechado
0126	PNEU NOVO 185/70R 14 UTILIZAÇÃO: KA,CHERRY	45 UND	509,85	22.943,25	Exclusivo	Fechado
0127	PNEU NOVO 235/55R18 UTILIZAÇÃO TIG	12 UND	1.760,00	21.120,00	Exclusivo	Fechado
0128	PNEU NOVO RADIAL 10.00R20 PARA CAMINHÃO. Nº DE LONAS 16. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO . ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO "K". RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO FIRESTONE T-819, GOODYEAR G686 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO 2628E 6X4, CAMINHÃO MB ATRON 2729K/36.	12 UND	2.960,00	35.520,00	Exclusivo	Fechado
0129	CÂMARA DE AR NOVA EM BORRACHA PARA PNEU 3.25-8", UTILIZAÇÃO CARRINHO DE MÃ	8 UND	35,00	280,00	Exclusivo	Fechado
0130	CÂMARA DE AR NOVA EM BORRACHA PARA PNEU 3.5-8", UTILIZAÇÃO CARRINHO DE MÃO	16 UND	176,71	2.827,36	Exclusivo	Fechado

VALOR TOTAL:

R\$ 5.817.189,90

